

# 烧结空压站节能改造综合评标规则

## 一、总承包工程

条款号	评审因素	评审标准	
1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
		投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字并盖公章
		投标文件格式	符合“投标文件格式”的要求
		联合体投标人	不允许
		报价唯一	只能有一个有效报价
1.2	※资格评审标准 (不允许偏离项)	营业执照	具备有效的营业执照
		资质等级	1、投标单位为在中国境内注册具有独立法人资格的一般纳税人企业，注册资金不低于 8000 万元（人民币）。 2、具有政府建设主管部门颁发的冶金行业乙级及以上、市政行业（热力工程）专业甲级及以上设计资质；特种设备设计许可证（压力管道）GC2 及以上；机电工程施工总承包三级及以上资质。 3、提供在有效期范围内相应的安全生产许可证。 4、管理体系认证要求：国家质量体系认证、环境体系认证、职业安全健康体系认证。 注：以上文件需要提供原件彩色扫描件或照片。
		类似项目业绩	近五年内已完成的新建空压站或涵盖空压站建设工程业绩至少 1 个（提供工程施工合同及发票原件彩色扫描件或照片；修理修缮合同无效）
		信誉	无违规、违纪、违法行为，与鞍钢无纠纷的相关方。
		项目经理或建造师	项目经理要求具有相关专业二级及以上注册建造师资格；
		联合体投标人	不允许联合体投标
1.3	响应性 评审标准	※投标内容(不允许 偏离项)	招标内容
		※权利义务(不允许 偏离项)	符合“合同条款及格式”规定
		※技术标准和要求 (不允许偏离项)	执行国家、行业标准和技术协议
		※投标价格(不允许 偏离项)	不高于最高投标限价或投资预测价格
		※进度款付款方式 (不允许偏离项)	1、工程进度款付款方式：根据工程进度按月验量付款（执行鞍钢现行付款政策），工程竣工、验收合格并交付资料后付至（最多付款到 95%），预留（最少预留到 5%）尾款作为质保金和审计预留金，本工程审计由鞍钢审计部门负责，发包人在本合同缺陷责任期（工程整体竣工验收后二年）满前组织审计。 2、设备进度款付款方式：货到验收合格付款至（最多付款到 90%）；设备带负荷运行付款至（最多付款到 95%），带负荷运行满一年质保期后付余款。 3、付款方式执行鞍钢现行付款政策。 4、本工程将根据审计结果确定质保金返还金额，在审计结果未出来前有权暂缓支付质保金。本合同最终决算价款根据审计报告予以调整，未经鞍钢审计部门审计的工程项目不得支付质保金与审计预留金，尾款待工程缺陷责任期满并审计结束后一并无息返还，但不免除承包人的质保责任。

条款号	评审因素	评审标准	
		5、根据《鞍山钢铁集团相关方安全管理规定》中标方需通过《鞍山钢铁集团公司范围内保产作业相关方安全管理专项评价》取得准入资格方可开展施工，如不能取得准入资格中标方将承担由此产生的全部责任。	
2.1	分值构成（总分100分），商务40分，技术60分	施工组织设计20分；工期10分；其他评分因素30分；投标报价：40分	
2.2	评标方法	本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。	
2.2.1	施工组织设计 评分标准 (满分20分)	施工内容完整性、符合性	内容完整、工艺方案设计编制清晰、系统，施工方法科学、合理、各专业施工符合规范要求，得4-6分； 基本满足招标文件要求，但不清晰，得1-3分； 内容不完整、缺项或未提交得0分。
		质量目标、保证体系及保证措施	目标明确、体系健全、措施规范可靠，得4分； 目标不明确、体系不健全、措施不规范可靠，得0分。
		项目主要管理人员、工程技术人员、劳动力及主要施工机具配备	项目主要管理人员、工程技术人员、劳动力及主要施工机具齐全，并优化配置，得4分； 基本项目主要管理人员、工程技术人员、劳动力及主要施工机具配备不完善，得0分。
		安全、环保和文明施工体系及保证措施	安全、环保和文明施工体系及保证措施（包括现场平面布置）符合招标文件要求，得3分； 安全、环保和文明施工体系及保证措施（包括现场平面布置）不符合招标文件要求，得0分。
		材料、设施质量	选择各种材料、设施等，档次是否适中，质量是否可靠，产地、品牌及规格型号标注是否清晰，1-3分；
2.2.2	工期 (满分10分)	工期进度	施工网络详细，施工重点、难点分析到位，应对措施合理可行，得1-5分 按照招标文件要求系统安装完毕、完成调试并投产。承诺工期6个月，得满分5分；承诺工期超过6个月，得3分；承诺工期超过8个月，得0分
2.2.3	其他因素 评分标准 (满分30分)	企业资质等级	具有政府建设主管部门颁发的冶金行业乙级及以上、市政行业（热力工程）专业甲级及以上设计资质；特种设备设计许可证（压力管道）GC2及以上；机电工程施工总承包三级及以上资质。满足全部条件得10分，不满足得0分。
		类似项目业绩	近五年内已完成的新建空压站或涵盖空压站建设工程业绩至少1个。（提供工程施工合同及发票原件彩色扫描件或照片；修理修缮合同无效），每有一项得2分，最多得8分。
		选择主要设备、材料响应情况	选择主要施工设备、施工材料的配置或档次，质量等因素响应项目需求的综合情况，须标明产地、品牌及规格型号以及制造商相关资料，依据投标文件的响应情况酌情打分，最多得4分。
		针对招标文件中技术要求响应情况	投标文件针对招标文件技术要求响应情况，依据投标文件的响应情况酌情打分，最多得5分。
	企业综合指标	财务资信等级证书AAA者得1分；企业通过以下三项的得2分，通过二项的1分，其余的不得分：国家质量体系认证、环境体系认证、职业安全健康体系认证。	

条款号	评审因素	评审标准
2.2.4	投标报价 评分标准 (满分 40 分)	得分计算公式 有效投标最低报价得满分 40 分，每高出有效投标最低报价 1 万元扣 0.1 分，最多扣 10 分。
	最终得分	以上各项累计得分合计

高院军 证明

七拾